Messieurs

Laccueil favorable que vous avez daigné faire aux deux
observ^ons que jay eu lhonneur de vous envoyer dans le mois doctobre
68 me fait esperer que vous voudrez bien recevoir celles cy.
comme marque de ma reconnoissance jattends cette grace de vous et celle
de me permettre detre avec un tres profonds respects —

Messieurs

Signy Labbaye par mazarin —
30 janv 1770 ——

Votre tres humbletres
obeissant Serviteur
Soridet, (?) pere chirurgien

observation sur un abscés de Labdomen

AR (22
d.1
n°9
Jacques Rodier masson, agé de 58 ans d^nt a lechelle pres charleville fut
attaqué au commencement de mars 1769 dun constipation si considerable quil
ne pouvoit aller ala garde robe. il menvoya chercher le 21 dud^t mois. jy allai et
le trouvai dans un grand abattement, suivi alteration joint ades urines ardentes
je visitai son abdomen comme cetoit le siege de sa douleur. jy sentis une —

tumeur dure et profonde de la grosseur du poingt dans la partie superieure moyenne de
la region hypogastrique. cette tumeur me paroissoit etre jointe aux boyaux et parconsequent cause de
la constipation du malade je le saignai du bras deux fois consecutives et luy ordonnai un
lavement raffraichissant et adoucissant cequi soulagea ce malade et appaisa presque —
totalement son ardeur d'urine. je fis appliquer pour et nuit des fomentations emolientes sur lad.
region hypogastrique. comme la constipation fatiguoit beaucoup le malade je lui preparai une —
tisanne laxative pour lui en faire prendre un verre tous les jours pour lui tenir le ventre libre
et lui deffendis d'user d'aucuns aliments solides. au bout de quelques jours il fut attaqué de tremblement
et frissons irreguliers suivies mais rarement de petites sueurs cequi me fit croire quil y avoit suppuration
interne; je l'annoncai aux parents; cette tumeur interne se porta tout a coup au dehors ce qui delivra le
malade de sa constipation je fis appliquer sur cette tumeur des cataplasmes maturatifs que je faisois
renouveller de douze en douze heures. elle devint si considerable quelle egaloit un gros concombre tant
par sa figure que par sa grosseur. l'extremité superieure de lad.te tumeur etoit sur la partie inferieure
et moyenne de l'hypocondre droit et l'inferieure a deux travers de doigts de la symphise du pubis. lors
continuat les applications des cataplasmes onguent peptique jusqu'au neuf d'avril de lad.te année que je
fis l'opperation. je fis une incision un peu oblique de quatre travers de doigts dans la partie la plus —
declive de la tumeur. il en sorti plus d'une ecuelle d'un pus epais extremement foetide. apres que —
la plus grande partie de ce pus fut sorti je m'apperceus quil ne sortoit que d'un point de mon —
incision. je pressai ensuite la d.te tumeur et vis sortir ce pus profondement. introduisis aussitost ma
sonde canellée dans le foyer de cett abces elle y penetra sans resistance. je la soulevai et coupai ce qui
etoit entre ma sonde et mon incision pour rendre la playe paralelle et faciliter la sortie du pus lequel
jaunement cett abces me parut etre contenu entre les muscles obliques externes. je coupai de chaque
coté des levres de la plaie dans la vue de faire une cicatrice profonde pour prevenir la hernie je pansai
cett plaie avec des languettes de linge, et le landemain en levant mon appareil. je vis un trou profond —
ou introduisis ma sonde qui passant sous le mont de venus se continuoit jusques sous les pubis gauche
je pansai cett plaie avec des digestifs ord.re et l'injectai avec les detersifs. la plaie ou tumeur suppura beaucoup
et quant l'injection devint sensible au malade je mis en usage la compression graduée tant du coté
du pubis que du coté de son extremité superieure. comme le tout alloit a souhait il survint au malade
le 16 dud.t mois une ischurie je le sondai et lui laissai la sonde dans sa vessie il ne peut la supporter
a cause de violentes ardeurs d'urine. il me renvoya chercher et je fus obligé de rester auprès de luy en de
la sonder quatre a cinq fois par jour je fis des injections adoucissantes dans sa vessie et lui fis prendre
des emulsions prepar. avec les quatre grandes semences froides la graine de pavot blanc en l'eau
de nymphea a joint aux tisannes lavements applications emolientes sur le perinée et les reins et
deux tiede que je lui faisois prendre deux fois par jour j'avois soin de couvrir sa plaie le plus quil
m'etoit possible pour la garantir de l'eau son ischurie fut passé en 8 jours et son abces gueri
quarante jours apres son opperation. ce malade aussitost quil a été retabli a repris ses fonctions ordinaires
et il lui est survenu une hernie ventrale a quatre travers de doigts au dessus de l'opperation ce que
j'attribue d'un coté a la dilaceration des muscles dans le tems de la suppuration et de l'autre aux efforts
que ce malade a fait pour soulever quelques pesants fardeaux avant que ces parties eussent devant

affecter nozent repri leur premier force jl y avoit eu le pus dan parfait l'ant
pierre dans lurethre

Savart du avoi pris eccrory a un enfant agé de trois ans qui avoit les pierres engagées dans lurethre jls consulterent differentes personnes de l'art qui trouverent que lenfant étoit trop jeune pour en faire lextraction jl en fut six mois après d visiter son enfant cest a dire dans le mois de juin 68 je le visitai et trouvai sa verge a un travers de doigt du gland. de la grosseur de celle dun homme la huit pierre y jointes etoient les unes sur les autres dans cet endroit ce qui faisoit ce volume ou grosseur ces pierres faisoit que ce pauvre enfant ne pouvoit uriner que goutte a goutte et avec des efforts et douleurs extremes ces pierres dans le commencement de leur sejour avoient occasionner une jnflammation si considerable a sa verge que le prepuce en resté si adherent au gland que lon diroit que cest de la premiere conformation lextremité du canal de lurethre etoit percée totalement je le debridai enfin lextraction de cest pierre aussitot ensuite j'introduisis une bougie dans lurethre ce que jordonnai aux parents de continuer de crainte que cette extremité ne se rejoigne et j'avois soin de faire introduire ladite bougie un peu au dela de lendroit ou etoient contenues ces pierres dans le dessin de fondre les duresses de ce canal vu quil avoit dans cette endroit bien trois lignes depaisseur cette enfant aussitot loperation sest endormi et se porte a merveille

Bouchu

observation sur un enfant qui a les pieds courbés en dedans

philippe george lab... a la forge aux loire paroisse de Sugny Labbaye a un enfant de deux ans qui est venu au monde les pieds courbés en dedans. lesquels bien en flexible car en les tirant ferm avec la main on les etends a peu de choses pres aussi droit quun pied natural ces pieds sont comme sil y avoit une articulation dans le milieu de leur partie laterale jnterne le gros orteil de chaque pied sapproche et touche le talon avec force je lui ay fait fabriquer des souliers fendus dans leur milieu en forme de sandalle pour que les pieds y puissent entrer les pieds etant courbés jls nauroient pus entrer dans des souliers ordinaires vu quil faut une force superieure pour les etendre jl y a des courroies fortes attachées a la semelle visavis le milieu de chaque soulier cest a dire ou le cuir manque lesquelles sattachent avec des boucles sur le pied lextremité inferieure du soulier est semblable a un autre en la superieure monte jusques au dessus des malleoles en forme de botine qui se lasse ensuite jl y a un fort courroi attaché a lextremité inferieure de chaque semelle de soulier le cas de jl y a un forte courroi attaché a lextremité inferieure de chaque semelle partie laterale externe au bout du pied. lequelle courroi passant le long de la semelle partie laterale externe on oblige de faire differentes flexions vu quil y a trois morceaux de cuir attachés sur le coté de la semelle cela sentend sur le coté externe avec distance dont lun de ce morceau est attaché a un travers de doigt de lextremité du soulier le courroi etant montée sur ce morceau on oblige de passer sous un anneau de cuir qui tient cette courroi serré contre la semelle ensuite a deux travers de doigts plus loing le courroi remonte sur un nouveau morceau de cuir et sinsinue sous un nouvel anneau cette courroi apres avoir fait ses differentes flexions va sattacher a une boucle derriere le talon ces morceaux de cuir attachés par distance font leffet de poulies et par consequent augmentent de beaucoup la force extensive des pieds je pense que a saison doit suffire

Skirr au palais

je fus appellé dans le mois de xbr dernier cinq pour voir Md Charbonneau de marlemont pres rocroy qui avoit une tumeur au palais aussi dure que pierre qui contenoit dans sa substance La luette et de la grosseur dun gros oeuf doie la dte tumeur empechoit la malad davaller aucuns aliments solides et meme liquides excepté le petit lait cette tumeur luy faisoit des douleurs extremes elle etoit inegale et raboteuse elle me pria de la lui couper je lui representai que cette dte tumeur etant un cancer occulte quil falloit la laisser parce quune amputation de cette espece ne pouvoit que lui etre perilleuse enfin au bout de trois jours qui etoit le 18 dud mois elle me renvoya chercher et mobligea de lui emporter ce que je fis avec repugnance aussitot quelle fut amputé je laissai degorger un gros sang noir et ensuite brulai lendroit affecté avec lesprit de sel marin pur ce que jordonnai de continuer pendant plusieurs jours cette tumeur fut totalement dissipée mais au bout de 15 jours le virus cancereux se jetta sur les glandes parotides et les fit venir sous les ... de huit jours chacune de la grosseur du poingt lesquelles avoient a leur extremites inferieure chacune une eminence de la forme dun doigt lesquelles avances comprimoient de chaque coté La trachée artere le gauche sinclinoit ou pour mieux dire senfoncoit par dessous ce qui genoit la respiration et empechoit presque totalement la deglutition cette malad est morte faute de pouvoir avaller assez de liquide pour sa substance jay eté tenté demporter ces parotides mais la foiblesse ou etoit la malad men a empeché et puis dire que si pareil cas se rencontroit je proposerois a mes confreres ... dangereux

homme a deux verges

M XXX de ... pres mezarin agé de 30 ans environ vint me consulter il y a quelques années pour savoir si il pouvoit se marier et par consequent sacquitter de ses fonctions avec deux verges je lui dis que non a moins que lon ne retranche la surnumeraire il y consentit et jen fis lamputation aussitot. cette verge etoit de la grosseur et longueur du pouce de la main droite et elle etoit ent... sur le tiers superieur de lautre verge partie lateral droite il me dit que cette double verge lui etoit venue de ce quen sadonnant avec dautres enfants ses camarades lui avoient liées avec du fil ce qui lavoit fait separer en deux. mais je crois que cest de la premiere conformation il est marié et a des enfants